


	Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 037/е нысанды медициналық құжаттама
Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»		Медицинская документация Форма № 037/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

**Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

**измерения уровней шума, звукоизоляций
№303 от «17» сәуір/апреля 2025 ж.(г.)**

1. Шаруашылық объектісінің толық атауы, мекенжайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес):
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Тасты отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Целиноградский район, село Тасты, улица М.Ауезова 18/1
2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения): "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы.(Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76.). по договору №433 от 11.04.2025г.
3. Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта):директор школы
4. Өлшеу құралдары атауы, түрі, инвентарлық нөмірі(Средства измерений, наименование, тип, инвентарный номер)
Анализатор шума и вибрации, Ассистент, Инв. №0003
5. Тексеру туралы мәліметтер(Сведения о поверке) сертификат о поверке №UI-12-24-1136109
6. Куәліктің берілген күні мен нөмірі(Дата и номер свидетельства) от 05.09.2024 г.
7. Жүргізілген өлшеулер мына нормативтік құжатқа (НҚ) сай жүргізілді(нормативный документ (НД), в соответствии с которой проводились измерения) МЕМСТ 12.1.050-86 Жұмыс орындарындағы шуды өлшеу әдістері (ГОСТ 12.1.050-86 Методы измерения шума на рабочих местах)
8. Негізгі шу көздері мен олар тудыратын шудың сипаты(Основные источники шума и характер создаваемого ими шума)
характер шума: широкополосный, непост., колебл.; стенок, машины швейные
9. Жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек) _____
10. Шу көзі және микрофондардың (датчиктер) орнатылған орындары мен олардың бағыты тілдермен көрсетілген үй-жайдың кескіні (аумақтың, жұмыс орнының, қол машинасының). Өлшеу нүктелерінің реттік нөмірлері.(Эскиз помещения (территории, рабочего места, ручной машины) с нанесением источника шума и указанием стрелками мест установки и ориентации микрофонов(датчиков).Порядковые номера точек замеров).



11. Үлгілердің (нін) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді.(Исследование проводилось на соответствие НД) Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы. (Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.)

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений):

Тіркеу нөмірі (Регистрационный номер)	Кескіні бойынша нүкте нөмірі (Номер точки по эскизу)	Өлшеу орны (жабдықтың маркасы, түрі, құжат деректері көрсетілсін) (Место замера (указать марку, тип, паспортные оборудования))	Қосымша мәліметтер (өлшеу шарттары, шудың жұмыс ауысуы ішіндегі әсерінің ұзақтығы) (Дополнительные сведения (условия замера, продолжительность воздействия шума в течение рабочей смены))	Шудың сипаты Характер шума					
				Спектр Бойынша По спектру		Уақыт сипаттамалары бойынша По временным характеристикам			
				Кенкуысты (Широкополостной)	Тонды Тональный	Тұрақты Постоянный	Толқымалы Колеблющийся	Үзілмелі Прерывистый	Импульсті Импульсный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Кабинет информатики							
	T1	От компьютера №1	40 мин		+			+	
	T2				+			+	
	T3				+			+	
	T4	От компьютера №2	40 мин		+			+	
	T5				+			+	
	T6				+			+	
	T7	От компьютера №3	40 мин		+			+	
	T8				+			+	
	T9				+			+	
	T10	От компьютера №4	40 мин		+			+	
	T11				+			+	
	T12				+			+	
	T13	От компьютера №5	40 мин		+			+	
	T14				+			+	
	T15				+			+	
	T16	От ноутбука №1	40 мин		+			+	
	T17				+			+	
	T18				+			+	
	T19	От ноутбука №2	40 мин		+			+	
	T20				+			+	
	T21				+			+	
	T22	От ноутбука №3	40 мин		+			+	
	T23				+			+	
	T24				+			+	
	T25	От ноутбука №4	40 мин		+			+	
	T26				+			+	
	T27				+			+	
	T28	От ноутбука №5	40 мин		+			+	
	T29				+			+	
	T30				+			+	
	T31	От ноутбука №6	40 мин		+			+	
	T32				+			+	
	T33				+			+	
	T34	От ноутбука №7	40 мин		+			+	
	T35				+			+	
	T36				+			+	
	T37	От ноутбука №8	40 мин		+			+	
	T38				+			+	
	T39				+			+	
	T40	От ноутбука №9	40 мин		+			+	
	T41				+			+	
	T42				+			+	
	T43	От ноутбука №10	40 мин		+			+	
	T44				+			+	

T45				+			+	
T46	От ноутбука №11	40 мин		+			+	
T47				+			+	
T48				+			+	
T49	От ноутбука №12	40 мин		+			+	
T50				+			+	
T51				+			+	

Кестенің жалғасы (Продолжение таблицы):


Октавалық жолақта дБ-мен ортагеометриялық жиілігі Гц-дағы дыбыстық қысымның деңгейлері Уровни звукового давления в дБ октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц														LA дыбыс деңгейі (дыбыстың балама деңгейі) / LA, дБА	Уровень звука LA (эквивалентный уровень звука) / Максимальный уровень звука LA, дБА	Норма бойынша LA дыбыстың рұқсат етілетін деңгейі / LA, дБА Дыбысының жоғарғы рұқсат берілетін деңгейі Допустимый уровень звука LA по норме / Максимальный допустимый уровень звука LA, дБА
1	25	26	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	20	21	
														38	Не более 50	
														37	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														37	Не более 50	
														35	Не более 50	
														38	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	
														35	Не более 50	
														36	Не более 50	
														35	Не более 50	

 KZ.T.05.E0672 TESTING	Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредитован аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 072/е нысанды медициналық құжаттама
Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»		Медицинская документация Форма № 072/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ-84

Жарықты өлшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
измерений освещенности

№847 от "17" сәуір (апреля) 2025 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы(Наименование объекта, адрес): **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Тасты отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Целиноградский район, село Тасты, улица М.Ауезова 18/1**
 цех, учаске, сынып, бөлме, мекен-жайы (цех, участок, класс, комната)
2. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения): "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы. 17.03.25 ж. №115 келісім-шарт бойынша (Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76. по договору №433 от 11.04.2025г.)
3. Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта): директор школы
4. Фотоэлектрлік люксметр типі(Фотоэлектрический люксметр типа) (мүқаммал) (инвентарный) Прибор комбинированный, ТКА-ПКМ (02), Зав. № 0210152
5. Тексеру туралы деректер (Сведения о поверке) Сертификат о поверке №UI-11-24-1235241 от 14.08.2024 күні мен куәліктің нөмірі(дата и номер свидетельства)
6. Өлшеулер жүргізуге және қорытынды беруге негіз болған НҚ (НД, в соответствии которой проводились измерения) атап өтіңіз (перечислить) Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы. (Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.), МЕСТ24940-2016 Ғимараттар мен құрылыстар. Жарықты өлшеу әдістері (ГОСТ24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности)
7. Жабдыктардың, шамдардың орналасуы, жарық беретін құрылғылардың орналасуы (терезе, жарық беретін шамдар) көрсетілген және өлшеу нүктелері енгізілген үй-жайдың кескіні(Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей) и нанесением точек замеров)



8. Жасанды жарық өлшеу нәтижелері (Результаты измерения искусственной освещенности):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Эскиз бойынша нүктенің нөмірі Номер точки по эскизу	Өлшеу орны Место измерений	Жұмыс разряды кіші разряд Разряд работы Под разряд	Жарықтандыру жүйесі жалпы, жергілікті, аралас Система освещения общее, местное, комбинированное	Шамның түрі, типі және маркасы Вид, тип и марка ламп	Өлшенген жарықтандыру люкспен Освещенность в люксах	Нормалар бойынша рұқсат етілген Допустимая по нормам, лк
1	2	3	4	5	6	7	8
		I-этаж					
	T.1-T.5	Кабинет начальных классов	A-2	общее	C/Д	426-411-432-415-407	400
	T.6-T.10	Кабинет начальных классов	A-2	общее	C/Д	444-421-418-417-426	400
	T.11-T.15	Кабинет начальных классов	A-2	общее	C/Д	419-420-418-437-441	400
	T.16-T.20	Кабинет истории	A-2	общее	C/Д	439-421-415-413-408	400
	T.21-T.25	Кабинет казахского языка	A-2	общее	C/Д	418-412-415-408-407	400
	T.26-T.30	Кабинет географии	A-2	общее	C/Д	409-418-420-441-409	400
	T.31-T.35	Библиотека	A-2	общее	C/Д	426-411-412-435-407	400
	T.36-T.40	Спортзал	B-2	общее	C/Д	227-255-238-219-239	200
	T.41-T.45	Столовая	B-2	общее	C/Д	254-235-228-219-244	200
		II-этаж					
	T.46-T.50	Кабинет информатики	A-2	общее	C/Д	452-421-434-425-417	400
	T.51-T.55	Кабинет химии	A-2	общее	C/Д	426-442-412-435-414	400
	T.56-T.60	Кабинет математики	A-2	общее	C/Д	416-411-432-415-407	400
	T.61-T.65	Кабинет английского языка	A-2	общее	C/Д	410-415-417-418-413	400
	T.66-T.70	Кабинет физики	A-2	общее	C/Д	418-416-425-424-426	400
	T.71-T.75	Кабинет русского языка	A-2	общее	C/Д	427-408-441-415-409	400
	T.76-T.80	Кабинет истории	A-2	общее	C/Д	406-420-411-444-407	400
	T.81-T.85	Кабинет казахского языка	A-2	общее	C/Д	416-432-425-448-417	400
	T.86-T.90	Кабинет психолога	A-2	общее	C/Д	412-429-417-416-433	400
	T.91-T.95	Медицинский кабинет	B-1	общее	C/Д	339-325-318-317-348	300

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образца проводилось на соответствие НД). Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы. (Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.), Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):

Аппазова А.Б. _____ Қолы (подпись)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):

Өмірзақ С.А. _____ Қолы (подпись)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., должность заведующего лабораторией):

Орынбекова Ж.О. _____ Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

	Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойыншауым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 024/е нысанды медициналық құжаттама
Испытательная лаборатория ОО «ГИГИЕНИСТ VII»		Медицинская документация Форма №024/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

Суды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№1284 от «18» сәуір (апреля) 2025 ж.(г.)

- Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Тасты отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Целиноградский район, село Тасты, улица М.Ауезова 18/1
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца): вода водопроводная, (санузел)
- Үлгіні зертеу мақсаты (Цель исследования образца): «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2023 ж. №26 бұйрығы (Приказ МЗ РК №26 от 20.02.2023г. «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.11.2022 ж. № ҚР ДСМ-138 бұйрығы (Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-138 от 24.11.2022 г. «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»); по договору №433 от 11.04.2025 г.
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 17.04.2025 г. 12-00
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 17.04.2025 г. 13-35
- Мөлшері (объем): 0,5 л
- Партия нөмірі (Номер партии): -
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 17.04.2025 г. 13-38
- Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): СТ РК ГОСТ Р 51593-2003; СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 «Вода питьевая. Отбор проб»
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): Автотранспорт (термоконтанер)
- Сақтау жағдайы (Условия хранения): Соблюдены
- Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу):
- Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): МН/МУК № 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды».

Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений):

Көрсеткіштердің атауы (Наименование показателей)	Өлшеу бірлігі (Единица измерения)	НҚ бойынша нормасы (Норма по НД)	Зерттеу нәтижесі (Результат испытания)	Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод испытания)
1	2	3	4	5
Жалпы микробтың саны ОМЧ/Общее микробные число	1 см ³ ішінде пайда болатын бактериялардың саны КОЕ/см ³ Число образующих колонии бактерий в 1 см ³	50 көп емес не более 50	1 КОЕ/см ³	МН/МУК № 10.05.045.03
Жалпы колиформды бактерия Общие колиформные бактерии	100 см ³ бактериялардың саны Число бактерий в 100 см ³	жоқтығы отсутствие	табылған жөк не обнаружено	МН/МУК № 10.05.045.03
Термотолерантты коли- формды бактериялар Термотолерантные колиформные бактерии	100 см ³ бактериялардың саны Число бактерий в 100 см ³	жоқтығы отсутствие	табылған жөк не обнаружено	МН/МУК № 10.05.045.03

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Толемисова С.А.

Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией): Орынбекова Ж.О.

Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады

«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе шінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

 KZ.T.05.E0672 TESTING	Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредитован аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 041/е нысанды медициналық құжаттама
Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»		Медицинская документация Форма № 041/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

Дезинфекциялайтын заттарды зерттеу
**ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**
исследования дезинфицирующих средств
№2550-2551 от «17» сәуір (апреля) 2025 ж.(г.)

- Шаруашылық жүргізуші субъектінің, ұйымның атауы, мекен-жайы (Наименование хозяйствующего субъекта, организации, адрес): **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Тасты отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Целиноградский район, село Тасты, улица М.Ауезова 18/1**
- Сынама алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 17.04.2025 г. 12-00
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 17.04.2025 г. 13-35
- Қосымша деректер (Дополнительные сведения): по договору №433 от 11.04.2025 г.
- Зерттеу мақсаты (Цель исследования): "Дезинфекция, дезинсекция мен дератизацияны ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.07.2022 ж. № ҚР ДСМ-68 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 29.07.2022 г. № ҚР ДСМ-68 об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации»).
- Белсенді заттың % құрамы, % содержание действующего вещества: рабочий раствор – 0,015 %; таблетка – 40-49 %
- Мөлшері (Объем): 500 мл, таблетка
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки): 17.04.2025 г. 08-00

Зерттеу нәтижесі (Результат исследования)

Үлгінің нөмірі Номер образца	Үлгілерді алған орын Место отбора образца	Заттардың агрегаттық күйі Агрегатное состояние веществ	Белсенді заттың анықталған құрамы Обнаруженное содержание Активного вещества	Нормативті көрсеткіш Нормативный показатель	Зерттеу тәдістеріне НК НД на методы исследования
2550	Школа	«Део-Хлор» (раствор, для обработки поверхностей в помещениях)	0,015 %	0,015 %	МУ по прим. дез. ср-ва
2551	Школа	«Део-Хлор» (таблетка)	41,2 %	40-49 %	МУ по прим. дез. ср-ва

Зерттеу НК-ға сәйкес жүргізілді (Исследование проводилось на соответствие НД): ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.07.2022 ж. № ҚР ДСМ-68 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 29.07.2022 г. № ҚР ДСМ-68)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. _____ Қолы (подпись)

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Аппазова А.Б. _____ Қолы (подпись)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. _____ Қолы (подпись)

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Абдикамитова Р.Р. _____ Қолы (подпись)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. _____ Қолы (подпись)

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Орынбекова Ж.О. _____ Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

	Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 038/е нысанды медициналық құжаттама
Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»		Медицинская документация Форма № 038/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ-84

Электромагниттік өрісті өлшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
измерения электромагнитного поля

№278 от "17" сәуір (апреля) 2025 ж.(г.)

1.Шаруашылық жүргізуші нысанының толық атауы, мекенжайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес):
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Тасты отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Целиноградский район, село Тасты, улица М.Ауезова 18/1

цех, учаске (цех, участок)

2. Өлшеу максаты(Цель измерения): "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы. 17.03.25 ж. №115 келісім-шарт бойынша (Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76. по договору №433 от 11.04.2025г.)

3.Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта): директор школы

4.Өлшеу құралдары(Средства измерений) Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный, Ве-метр, Инв. № 0023


атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер)

5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке) Сертификат о поверке №У1-13-24-966721 от 05.08.2024 берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)

6.Өлшеулер жүргізу мен санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру келесі нормативтік-техникалық құжаттамаға сай жүргізілді (Нормативно-техническая документация в соответствии с которой проводились измерения и давалось санитарно-эпидемиологическое заключение) "Адамға әсер ететін физикалық факторлар көздерімен жұмыс істеу жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы 06.08.2021 ж. № ҚР ДСМ-79 бұйрығы. (Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» СП № ҚР ДСМ-79 от 06.08. 21г.), Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы. (Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.)

атап өтіңіз (перечислить)

7. Өндіруші ұйым нөмірлерімен белгіленген жабдықтардың, электромагниттік сәулелену көздерінің орналасуы көрсетілген және өлшеу нүктелері үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования, источников электромагнитных излучений обозначенных номерами организаций-изготовителей) и нанесением точек замеров)



Рет бойынша нөмірі (Номер по порядку)	Кескіні бойынша нүктенің орны (Номер точек по эскизу)	Өлшеу орны (Место измерения)	Сауле көзінен арақашықтығы, м (Расстояние от источника в м.)	Еденнен биіктігі, м (Высота от пола в м.)	Жұмыс кезіні кезінде ЭМӨ аумағында болу уықтығы (Время пребывания в зоне ЭМП в течении смены)	ЭМӨ кернеулілігі Напряженность ЭМП					
						Электрлік құрамы бойынша, кВ/м,В/м (По электрической составляющей, кВ/м,В/м)		Құрамындағы магнит бойынша А /м, мкТл По магнитной составляющей А /м, мкТл		Электростатикалы к өріс кВ/м, Электростатическ ое поле кВ/м	
						Өлшеулер (Измеренное)	Шекті рұқсат етілген (Предельно- допустимое)	Өлшеулер (Измеренное)	Шекті рұқсат етілген (Предельно- допустимое)	Өлшеулер (Измеренное)	Шекті рұқсат етілген (Предельно- допустимое)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабинет информатики									
	1	Компьютер №1	0,5	0,7	40	2	25	4	250	мон.0,10	20
						0,2	2,5	0,4	25	клав.0,01	20
	2	Компьютер №2	0,5	0,7	40	3	25	3	250	мон.0,11	20
						0,2	2,5	0,6	25	клав.0,03	20
	3	Компьютер №3	0,5	0,7	40	2	25	5	250	мон.0,10	20
						0,3	2,5	0,6	25	клав.0,02	20
	4	Компьютер №4	0,5	0,7	40	4	25	5	250	мон.0,13	20
						0,1	2,5	0,9	25	клав.0,02	20
	5	Компьютер №5	0,5	0,7	40	4	25	5	250	мон.0,13	20
						0,1	2,5	0,9	25	клав.0,02	20
	6	Ноутбук №1	0,5	0,7	40	3	25	5	250	мон.0,14	20
						0,2	2,5	0,7	25	клав.0,05	20
	7	Ноутбук №2	0,5	0,7	40	2	25	4	250	мон.0,10	20
						0,2	2,5	0,4	25	клав.0,01	20
	8	Ноутбук №3	0,5	0,7	40	3	25	3	250	мон.0,11	20
						0,2	2,5	0,6	25	клав.0,03	20
	9	Ноутбук №4	0,5	0,7	40	2	25	5	250	мон.0,10	20
						0,3	2,5	0,6	25	клав.0,02	20
	10	Ноутбук №5	0,5	0,7	40	4	25	5	250	мон.0,13	20
						0,1	2,5	0,9	25	клав.0,02	20
	11	Ноутбук №6	0,5	0,7	40	4	25	5	250	мон.0,13	20
						0,1	2,5	0,9	25	клав.0,02	20
	12	Ноутбук №7	0,5	0,7	40	3	25	5	250	мон.0,14	20
						0,2	2,5	0,7	25	клав.0,05	20
	13	Ноутбук №8	0,5	0,7	40	2	25	4	250	мон.0,10	20
						0,2	2,5	0,4	25	клав.0,01	20
	14	Ноутбук №9	0,5	0,7	40	3	25	3	250	мон.0,11	20
						0,2	2,5	0,6	25	клав.0,03	20
	15	Ноутбук №10	0,5	0,7	40	2	25	5	250	мон.0,10	20
						0,3	2,5	0,6	25	клав.0,02	20
	16	Ноутбук №11	0,5	0,7	40	4	25	5	250	мон.0,13	20
						0,1	2,5	0,9	25	клав.0,02	20
	17	Ноутбук №12	0,5	0,7	40	4	25	5	250	мон.0,13	20
						0,1	2,5	0,9	25	клав.0,02	20

[illegible]

Үлгілердің (нін) НҚ-ғасәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образца проводилось на соответствие НД)
"Адамға әсер ететін физикалық факторлар көздерімен жұмыс істеу жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы 06.08.2021 ж. № ҚР ДСМ-79 бұйрығы. (Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» СП № ҚР ДСМ-79 от 06.08. 21г.), Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы. (Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.)
Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):
Өмірзақ С.А. _____ Қолы (подпись)

Зертхана менежерісінін Т.А.Ә. (Ф.И.О. подпись заведующего лабораторией):
Орынбекова Ж.О. _____ Колы (подпись)

Зертхана менгерушісінің І.А.Х. (Ф.И.О.) подпись завед.
Орынбекова Ж.О. _____ Қолы (подпись)

Место печати
(Мөр орны)

УШНН

«Гигиенист VII»

«Техническая библиотека»

1601400037

...


Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
тығының руқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.
ты протокола распространяются только на образцы, подвернутые испытаниям
ерепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

	Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредитуете аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 073/е нысанды медициналық құжаттама
Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»		Медицинская документация Форма № 073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ-84

Метеорологиялық факторларды өлшеу
 ХАТТАМАСЫ
 ПРОТОКОЛ
 измерений метеорологических факторов

№982 от "17" сәуір (апреля) 2025 ж.(г.)

- Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Тасты отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Целиноградский район, село Тасты, улица М.Ауезова 18/1**
- Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений): мектеп (школа)
 (цех, учаске, бөлімше, ғимарат және басқалары (цех, участок, отделение, здание и другое))
- Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы. 17.03.25 ж. №115 келісім-шарт бойынша (Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76. по договору №433 от 11.04.2025г.)
- Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта): директор школы
- Өлшеулер құралы (Средство измерений) Измеритель параметров микроклимата, Метеоскоп-М, инвентарный №001
 лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (должность, фамилия, имя, отчество)
 атауы, маркасы, мұқаммал нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер)
- Сәйкестігі туралы деректер (Сведения о поверке) Сертификат о поверке №С-А/17-07-2023/262947318 действителен до 16.07.2025 г.
 күні және күзәліктің, анықтаманың нөмірі (дата и номер свидетельства, справки)
- Өлшеу жүргізгенде және қорытынды бергенде негізге алынған НҚ (НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение): Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы. (Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.), МЕМСТ 30494-2011 Ғимараттар тұрғын және қоғамдық. Үй-жайлардағы микроклимат параметрлері (ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях)
 атап көрсетіңіз (указать)
- Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения):
 а) ауданы (площадь) обший _____ м²; көлемі кубатура) _____ м³
 в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек) _____
 г) ылғалды бөлу (влаговыделение): айтарлықтай (значительное), елеусіз (незначительное) _____
 д) шамадан тыс жылу (избытки явного тепла): жоқ (отсутствуют), елеусіз (незначительное), айтарлықтай (значительные) _____
- Жабдықтың орналасуы мен өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жай кескіні (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением точек замеров)



- Атмосфералық ауаның метеорологиялық факторларын өлшеудің нәтижелері (Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха):
 а) құрғақ ауа температурасы (температура сухого воздуха) С°: +14 С°, ылғал ауаның (влажного) С°
 б) салыстырмалы ылғалдылық (относительная влажность) %: 60 %
 в) қысымы мм. сын. бағ. (давление мм. рт. ст.): 748 мм

Өлшеулер нәтижелері (Результаты замеров):

Тіркеу нөмірі	Регистрационный номер	Кескін бойынша нүктелердің № және точек по эскизу	Өлшеу орны Место измерений	Ауырлық бойынша жұмыс санаты Категория работ по тяжести	Зерттеу әдіс-төменін НК-ры НД на метод испытаний	Тәуліктің өлшеу жүргізілген уақыты Время суток проведения измерений	Ауа температура сы C^0 Температура а воздуха C^0		Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы % Относительная влажность воздуха %		Ауаның қозғалу жылдамдығы Скорость движения воздуха не более м/с		Жылу шығару Тепловое излучение					Ескерту Примечание
							Өлшенген Измеренная	Нормалар бойынша/рұқсат етілген Оптимальная/допустимая по нормам	Өлшенген Измеренная	Нормалар бойынша/рұқсат етілген Оптимальная/допустимая по нормам	Өлшенген Измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы/рұқсат етілген Оптимальная/Допустимая по нормам	Жылу шығару көзінің ағауы Наименование источника излучения	Жылу қозғалыс ара қашықтықсантиметрмен	Актинометр көрсеткіші Вт/м²	Показание актинометра Вт/м²	Нормалар бойынша рұқсат етілген Допустимое по нормам кВт/м²	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			I-этаж															
	T1.	Кабинет начальных классов	5	ГОСТ 30494-2011	День		22,6 22,5 22,5	20-24	37 37 36	н/б 60	0,08 0,08 0,09	н/б 0,3						
	T2.	Кабинет начальных классов	2	ГОСТ 30494-2011	День		21,5 21,5 21,4	18-23	36 36 37	н/б 60	0,08 0,09 0,09	н/б 0,3						
	T3.	Кабинет начальных классов	2	ГОСТ 30494-2011	День		22,5 22,6 22,6	18-23	38 39 39	н/б 60	0,08 0,08 0,09	н/б 0,3						
	T4.	Кабинет истории	2	ГОСТ 30494-2011	День		21,4 21,5 21,5	18-23	36 37 36	н/б 60	0,09 0,08 0,08	н/б 0,3						
	T5.	Кабинет казахского языка	2	ГОСТ 30494-2011	День		21,3 21,3 21,2	18-23	37 36 37	н/б 60	0,08 0,07 0,07	н/б 0,15						
	T6.	Кабинет географии	2	ГОСТ 30494-2011	День		21,2 21,1 21,1	18-23	37 38 37	н/б 60	0,09 0,09 0,09	н/б 0,3						
	T7.	Библиотека	2	ГОСТ 30494-2011	День		21,2 21,2 21,2	18-23	37 37 38	н/б 60	0,08 0,08 0,09	н/б 0,3						
	T8.	Спортзал	4	ГОСТ 30494-2011	День		19,7 19,7 19,7	15-21	40 41 40	н/б 60	0,09 0,09 0,09	н/б 0,3						
	T9.	Столовая	3а	ГОСТ 30494-2011	День		21,6 21,6 21,5	19-23	36 37 36	н/б 60	0,07 0,08 0,07	н/б 0,3						
		II-этаж																
	T10.	Кабинет информатики	2	ГОСТ 30494-2011	День		22,2 22,4 22,3	18-23	39 39 39	н/б 60	0,09 0,09 0,09	н/б 0,3						
	T11.	Кабинет химии	5	ГОСТ 30494-2011	День		22,2 22,2 22,5	20-24	35 35 35	н/б 60	0,05 0,05 0,06	н/б 0,3						
	T12.	Кабинет математики	2	ГОСТ 30494-2011	День		21,8 21,8 21,8	18-23	37 37 37	н/б 60	0,05 0,06 0,06	н/б 0,3						
	T13.	Кабинет английского языка	2	ГОСТ 30494-2011	День		21,7 21,7 21,7	18-23	34 34 34	н/б 60	0,06 0,06 0,06	н/б 0,3						
	T14.	Кабинет физики	2	ГОСТ 30494-2011	День		21,6 21,6 21,6	18-23	35 35 35	н/б 60	0,05 0,06 0,06	н/б 0,3						
	T15.	Кабинет русского языка	2	ГОСТ 30494-2011	День		21,4 21,5 21,5	18-23	36 36 36	н/б 60	0,05 0,05 0,06	н/б 0,3						
	T16.	Кабинет истории	2	ГОСТ 30494-2011	День		21,8 21,8 21,8	18-23	36 36 36	н/б 60	0,05 0,06 0,06	н/б 0,3						

T17.	Кабинет казахского языка	2	ГОСТ 30494- 2011	День	22,3 22,2 22,2	18-23	37 37 37	н/б 60	0,08 0,07 0,07	н/б 0,3						
T18.	Кабинет психолога	2	ГОСТ 30494- 2011	День	22,2 22,3 22,3	18-23	37 38 38	н/б 60	0,08 0,08 0,08	н/б 0,3						
T19.	Медицинский кабинет	5	ГОСТ 30494- 2011	День	22,5 22,5 22,5	20-24	36 36 37	н/б 60	0,09 0,08 0,08	н/б 0,3						

Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводились на соответствие НД): Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы. (Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):
Аппазова А.Б. _____ Қолы (подпись)

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә. (Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):
Өмірзақ С.А. _____ Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):
Орынбекова Ж.О. _____ Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады.
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішін ара қайтабасып шығаруға тыйым салынады.
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

	Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойыншауыым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 074/е нысанды медициналық құжаттама
Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»		Медицинская документация Форма № 074/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен
жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу

ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ

исследования образцов воды централизованного и
нецентрализованного водоснабжения
№1285 от «18» сәуір (апреля) 2025 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен жайы (Наименование объекта, адрес): **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Тасты отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Целиноградский район, село Тасты, улица М.Ауезова 18/1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): вода водопроводная, (санузел)
3. Зерттеу мақсаты (Цель исследования): «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2023 ж. №26 бұйрығы (Приказ МЗ РК №26 от 20.02.2023г. «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.11.2022 ж. № ҚР ДСМ-138 бұйрығы (Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-138 от 24.11.2022 г. «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»); по договору №433 от 11.04.2025 г.
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 17.04.2025 г. 12-00
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 17.04.2025 г. 13-35
6. Мөлшері (Объем): 1,5 л.
7. Топтама сана (Номер партий): -
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 17.04.2025 г. 13-40
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) : СТ РК ГОСТ Р 51593-2003, СТ РК ГОСТ Р 51592-2003, ГОСТ 31862-2012
- 11.Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): Автотранспорт (термоконтейнер)
- 12.Сақтау жағдайы (Условия хранения): Соблюдены
13. Су үлгілерін консервациялау әдістері (Методы консервации образца воды): -
14. Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры (НД на метод испытаний): ГОСТ 3351-74, ГОСТ 31868-2012, ГОСТ 33045-2014, ГОСТ 4245-72, ГОСТ 4389-72, ГОСТ 4151-72, ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 18190-72

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі – НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее - НПА)
Иісі, 20°C кезіндегі баллдары (Запах, баллы при 20°C)	0	2-ден артық емес не более 2	МЕМСТ 3351-74 ГОСТ 3351-74
Иісі, 60°C кезіндегі баллдары (Запах, баллы при 60°C)	0	2-ден артық емес не более 2	МЕМСТ 3351-74 ГОСТ 3351-74
Түстілігі, градустар (Цветность, градусы)	7	20 (35)-дан артық емес не более 20 (35)	МЕМСТ 31868-2012 ГОСТ 31868-2012
Лайлылығы (Мутность), мг/л	0,85	1,5 (2)-тен артық емес не более 1,5 (2)	МЕМСТ 3351-74 ГОСТ 3351-74
Аммиак азоты (Аммиак по азоту) мг/л	менее 0,1	2-ден артық емес не более 2	МЕМСТ 33045-2014 ГОСТ 33045-2014 п.5
Нитраттар (Нитраты) мг/л	2,35	45-тен артық емес не более 45,0	МЕМСТ 33045-2014 ГОСТ 33045-2014
Нитриты (Нитриты) мг/л	менее 0,003	3,0-тен артық емес не более 3,0	МЕМСТ 33045-2014 ГОСТ 33045-2014
Хлор қалдық бос (Остаточный свободный хлор), мг/л	0,38	0,3-0,5 шегінде в пределах 0,3-0,5	МЕМСТ 18190-72 ГОСТ 18190-72
Хлор қалдық байланыс (Остаточный связанный хлор), мг/л	0,82	0,8-1,2 шегінде в пределах 0,8-1,2	МЕМСТ 18190-72 ГОСТ 18190-72
pH Су тектік көрсеткіш (Водородный показатель), единицы pH	7,1	6-9 шегінде в пределах 6-9	МЕМСТ 26449.1-85 ГОСТ 26449.1-85
Перманганат тотығы (Окисляемость перманганатная) мгО ₂ /дм ³	1,32	5,0-тен артық емес не более 5,0	МЕМСТ 26449.1-85 п. 5 ГОСТ 26449.1-85 п. 5
Жалпы қаттылық (Жесткость общая) (мг-экв/л)	3,8	7,0 (10)-ден артық емес не более 7,0 (10)	МЕМСТ 4151-72 ГОСТ 4151-72

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді / (Исследование проб проводилось на соответствие НД):
ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.11.2022 ж. № ҚР ДСМ-138 бұйрығы (Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-138 от 24.11.2022 г.)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Аппазова А.Б.

Қолы (подпись)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Абдикамитова Р.Р.

Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность заведующего лабораторией): Орынбекова Ж.О.

Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

Приложение к исх. № ____ от _____. 2025 г.

Информация о результатах производственного контроля*

Наименование объекта: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Тасты отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Целиноградский район, село Тасты, улица М.Ауезова 18/1
Отчетный период за 1 полугодие 2025 г. (полугодие, за год)

№ п/п	Сведения о лице, осуществляющем производственный контроль, в том числе		Результаты производственного контроля		
	на базе производственной лаборатории объекта	с привлечением лаборатории (испытательного центра)	всего исследовано (перечислить объекты внешней среды и число проб – сырье, готовая продукция, смывы, воздух, и другие)	выявлено несоответствий (перечислить показатели безопасности, по которым выявлено несоответствие – БГКП, патогенная флора, токсические вещества и другие)	Принятые меры и проведенные мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6
	нет	ТОО «Гигиенист VII» Аттестат аккредитации №KZ.T.05. E0672 от 15.11.2021 г. действителен до 15.11.2026 г. согласно договору №433 от 11.04.2025 г.			
		Школа:			
протокол №1284 от «18» сәуір (апреля) 2025 ж.(г.)			Пробы воды водопроводной на микробиологические показатели (1 проба)	Не выявлено	-
протокол №1285 от «18» сәуір (апреля) 2025 ж.(г.)			Пробы воды водопроводной на санитарно-химические показатели (1 проба)	Не выявлено	-
протокол №2550-2551 от «17» сәуір (апреля) 2025			Определение остаточного хлора в дезинфицирующих средствах (2 пробы)	Не выявлено	-

ж.(г.)					
протокол №982 от "17" сәуір (апреля) 2025 ж.(г.)			Исследования метеорологических факторов (19 точек)	Не выявлено	-
протокол №847 от "17" сәуір (апреля) 2025 ж.(г.)			Измерении искусственной освещенности (95 точек)	Не выявлено	-
протокол №303 от «17» сәуір/апреля 2025 ж.(г.)			Исследования уровней шума (51 точек)	Не выявлено	-
протокол №278 от "17" сәуір (апреля) 2025 ж.(г.)			Исследования напряженность электростатического поля на рабочих местах (ЭМП и ЭСП) (17 точек)	Не выявлено	-
			Всего работников _____ чел., медосмотр пройден, допуск до _____		


Исх.№ от _____ 2025 г.

Руководителю Управления
санитарно-эпидемиологического контроля
по Целиноградскому району
Департамента СЭК, Акмолинской области
Целиноградский район КСЭК МЗ РК
от директора КГУ «ОШ села Тасты»
отдела образования Целиноградского района»
Османовой Р.Я.

Направляю информацию за 1-е полугодие 2025 г. о проведении производственного контроля согласно приложению санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утвержденный приказом МЗ РК №62 от 07.04.2023 г.

Приложение: информация на 3 листах.

Директор



Османова Р.Я.